

TRABAJOS DE LAS SECCIONES

SECCION DE ESPELEOLOGIA

Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa


(CONTINUACION)

Iniciamos, con el fenómeno espeleológico correspondiente al número 152, la rica aportación a este Catálogo del investigador ataudarra, sacerdote don Juan de Arín Dorronsoro. La inmensa mayoría de las cuevas que nos comunica el señor Arín se hallan situadas dentro del término municipal de Ataun. Unas pocas, en la sierra de Aralar en terrenos colindantes con Ataun.

Cada una de las comunicaciones del señor Arín lleva un segundo número de orden, que es el de su catálogo particular, y que se repetirá en las figuras o croquis de situación, que iremos publicando.

* * *

La sierra comprendida entre los desfiladeros de Arrateta y Azpildi sita en Ataun a la derecha del río Agaunza, forma parte de las estribaciones occidentales de Aralar. Es un afloramiento calizo (urgoniense) en el que se abren numerosas cavernas y simas (números 152/195 del Catálogo). El croquis que encabeza este lote representa las laderas occidental y meridional de dicha sierra. Los números que tienen flecha en el croquis corresponden a cavernas situadas en la vertiente oriental de la sierra. En la hoja núm. 114-Alsasua del mapa al 1:50.000 del I. G. C. esta sierra se halla en: long. 1º 31' y lat. 43º 00' a 42º 59' culminando en tres picos de 621 m. 657 m. y 602 m.



152 (1). KOBABELTZ.—Ataun. Piso llano y seco, techo un metro de altura, entra abundante luz y ha solido ser utilizada para estancia de ovejas. Demasiado sombría y fría para poder ser habitada.

153 (2). ERRAMUTAKO-ZULOA.—Ataun. Piso llano y seco, techo alto, mucha luz y habitable.

154 (3). ERRAMUTAKO-ZULOKO-KOBATXIKIE. — Ataun. Piso llano y seco, techo dos metros y medio de altura, mucha luz, mal acceso y sirve de refugio de cabras.

155 (4). INTXAURRETAKO-KOBEA.—Ataun. Llámase también *Iraango-kobea* por haber servido de estancia del rebaño de ovejas de la casa de *Irran* hacia el año 1886. Piso seco, techo alto en forma de arco, mucha luz y habitable. Los nichos que tiene en su techo son habitados por lechuzas. (A) *Pistizulo* o guarida de bichos.

156 (5). PEAZULO.—Ataun. Piso llano con un pequeño desnivel en la zona del centro; techo de unos tres metros de altura. Es bastante húmeda. En *L*, sima con agua en el fondo. Es gruta artificial. El año 1568 se la llama “la mynera de bena de la peña de Hurrestarasu”. Actualmente sirve de estancia de cabras.

157 (6). GANTXAALEKO-KOBEA.—Ataun. Piso seco y llano. Ha solido servir de estancia de ovejas.


158 (7). UNZGUENEKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo un metro de altura, mucha luz y habitable.

159 (8). UNZ-KOBEA.—Ataun. Recibe también el nombre de *Kobatxiki*. Piso llano y seco, techo en arco a un metro de altura. Entra mucha luz.

160 (9). LEIZETXIKI.—Ataun. Pequeña caverna próxima a la cueva llamada *Urdanoko-kobea*.

161 (10). URDANOKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo alto, menos en el trecho (E.). Es cueva soleada y habitable. El año 1896 servía de estancia de las ovejas del rebaño de la casa *Urdarano*. Existen residuos de pared antigua perteneciente al *artedi* (corral de ovejas. Existían el año 1925 restos del antiguo fogón.

162 (11). USATEGIKO-KOBEA.—Ataun. Entrada espaciosa, con piso llano, techo elevado, mucha luz y habitable. En la primera mitad del siglo XIX estaba ocupada por tres *artedis* cuyas huellas se conocen aún. (A) *Artedi* de Urrestarasugarakoa. (B) *Artedi* del inquilino de Urrestarasugarakoa. (C) *Artedi* de Urrestarasuerdikoa. Cuentan que en un tiempo hubo hasta cinco *artedis*, to-



dos ellos pertenecientes a los de *Urrestarasu*. (D) Pequeño pozo antiguo, actualmente cubierto de tierra. Atravesando el trecho estrecho (E) se llega a un local amplio con piso en pendiente para arriba, techo elevado, húmedo y oscuro.

163. (12). ANDRESENEAITZEKO-KOBEA.—Ataun. (A) Piso bastante llano, techo no muy alto, entra luz y sirve de estancia de cabras. (B) Techo bajo y piso algo en pendiente. (C) Piso llano, techo algo bajo, no entra luz. (D) Piso llano, techo alto y mucha humedad.

164 (13). GANTXAALGUENKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano. techo medio metro de altura, abundante luz, sirve de refugio de cabras.

165 (14). ARLEUNEKO LEIZEA.—Ataun. (A), entrada en cima de dos metros y medio. Piso llano menos al final (B), en donde es en pendiente para abajo, techo alto (en algunos puntos hasta unos 15 metros), mucha humedad y oscuridad.

166. (15). ARLEUNEKO-KOBEA.—Ataun. En A y B piso en pendiente para abajo, techo menos de un metro de altura, entra luz y sirve de estancia de cabras. En C techo alto, no entra luz. En D, techo muy bajo e intransitable.

167 (16). AIZKIBEL-KOBEA.—Ataun. Piso seco y llano, techo de dos a tres metros de elevación, mucha luz y habitable. Hasta el año 1920 fué utilizada para estancia de las ovejas de la casa Urdarano.

168 (17). AIZKIBELEKO LEIZEA.—Ataun. Es una pequeña caverna al sur de la cueva llamada *Aizkibel*.

169 (18). AIZBIZKARREKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una guarida de bichos. Desde el punto A en adelante, intransitable.

170 (19). LAARTXOKO-KOBEA.—Ataun. En A piso llano, soleado, techo metro y medio de altura, habitable. En B, piso en pendiente para arriba, techo un metro de altura. En C, piso llano. soleado, techo alto, habitable. En D, techo de medio metro de altura. En E, piso llano, techo un metro de altura, poca luz. En F piso llano, techo a medio metro de altura. No entra luz.

La entrada de esta cueva suele estar cubierta de zarzas y delante tiene un *txondarzulo* (base de pira de carbón). Durante los 40 días que duró una fuerte nevada del año 1846 ocho ovejas de *Lesarburu* se refugiaron en esta cueva y alimentándose de hojas de zarza que hallaron en la entrada del refugio conservaron sus vidas.

171 (20). ANTONEN-KOBEA.—Ataun. Piso llano y seco, techo en arco a tres metros de altura, abundante luz y habitable. Termina en una sima (*L*) llamada *Leize-mortala* o *Leize-gaiztoa*. Delante hay una pequeña prolongación destinada a *eskorta* o estancia de ovejas.

Esta cueva, en la segunda mitad del siglo XIX, fué utilizada para *artedi* del rebaño de Antón de Echeandia.

172 (21). LEIZETA.—Ataun. En *A* entrada en sima de unos cinco metros de pendiente. Al par de *B* y a una altura de 20 metros hay en el techo un pequeño lucero. El piso en algunas zonas en pendiente y en el resto llano, techo elevado (en algunas partes de 25 a 30 metros. En *C* rendija estrecha e intransitable de unos 40 metros de largo que comunica con el fondo de la sima llamada *Leizemortala*.

173/174 (22 y 23). KOBAZAR y AZKONARZULOETA.—Ataun. Llámase también *Mielen kobeá*, porque hasta el año 1876 fué utilizada por Miguel de Esquisabel para estancia de sus ovejas.

Piso llano, techo a 1,30 metros de altura, mucha luz y habitable. Por orificios subterráneos intransitables está en comunicación con la guarida de tejón (*A*), denominada *Azkonarzuloeta*.

175 (24). ONZAKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una rendija estrecha en la peña y suele servir de guarida de bichos. Al final (*A*) es intransitable.

176 (25). OLATAKO-KOBATXIKIE.—Ataun. Piso llano, soleado, techo bajo. A mediados del siglo XIX el carbonero José Manuel Dorronsoro de *Urrestarasu* se refugiaba en esta cueva para pernoctar durante el período en que se dedicó a hacer carbón en el encinal de *Olaeta*.

177 (26). MINATXIKI.—Ataun. En *A*, *askea* o galería de mina en forma de zanja. En *Z*, hoyo de unos cinco metros de profundidad. Techo alto y mucha luz. Esta galería data del año 1736.

178 (27). IRRISTILLEKO-MINATXIKIE. — Ataun. Pequeña gruta natural contigua a la cual el año 1911 se trabajó en busca de mineral. Tiene delante una pequeña plauzuela.

179 (28). ARTZATEKO-MINEA. — Ataun. Mina de cobre con algo de plomo e hierro. Comenzaron su explotación el año 1736. La galería desciende verticalmente y tiene dos aberturas laterales: *A* de tiempo antiguo y *B* del año 1911. Esta abertura o túnel va de la galería en dirección a N. O. El fondo *C* está lleno de escombros y de agua. La fig. representa el corte vertical de la mina.

180 (29). ZIÑURDIKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano, techo a un metro de altura, mucha luz y habitable.

181 (30). OLATAPUNTAKO-KOBEA. — Ataun. Piso bastante llano, techo a 0,70 metros de altura, poca luz. Sirve de estancia de cabras.

182 (31). OLATAPUNTAKO-KOBATXIKIE.—Ataun. Piso llano, techo a medio metro de altura, mucha luz.


183 (32). OLATALEPOKO-PISTIZULOA.—Ataun. Es una rendija estrecha, piso llano, techo bajo e intransitable.

184 (33). OLATAPEKO-AIZLEORRA.—Ataun. Es un *arpe* o cueva pequeña y soleada en la hendidura de la peña. Sirve para estancia de cabras.

185 (34). AIZLEOARRAZPIKO-APALA.—Ataun. Piso llano y seco, techo alto y mucha luz. Estancia de cabras.

186 (35). AZPILDIKO-BEKOKOBEA.—Ataun. En *A*, piso algo pendiente para arriba y techo a unos 7 metros de altura. En *B*, piso llano, techo a medio metro de altura. En *C*, guarida de bichos. En *D*, *pistizulo* o guarida de bichos intransitable. Esta cueva es soleada y habitable.

187 (36). AZPILDIKO-LEIZEA.—Ataun. Piso llano y seco. En *A*, techo de altura regular. En *B*, techo a doce metros de altura. En *C*, gruta a seis metros sobre el nivel del piso. En *D*, a siete metros más arriba del nivel del piso tiene en el costado una abertura por donde entra mucha luz. En *E*, guarida intransitable.



188 (37). AZPILDIKO-KOBEA.—Ataun. En A, piso algo llano y seco, techo en arco a unos siete metros de altura. En B, piso seco, llano y flojo o con mezcla de tierra, techo a 0,50 metros de

altura, al final menos. En *C*, madrigueras de tejón. El año 1937, estando dentro una manada de tejones, la cerraron con pared; pero los bichos a la larga abrieron un boquete por debajo del ciemiento de la dicha pared y se fugaron. Esta cueva es habitable y suele servir de estancia de cabras.

189 (38). TSAPELARI-ZULO.—Ataun. Gruta en sitio inaccesible. En ella suelen anidar los gavilanes.

190 (39). KOBABAJUE.—Ataun. En *A*, piso en declive para abajo, techo a un metro escaso de altura, abundante luz. En *B*, piso llano y bastante húmedo, techo a dos metros y medio de altura abundante luz. En *C*, piso con algo de pendiente para arriba, techo elevado y poca luz al final. Esta cueva es habitable y ha solido ser utilizada para estancia de ovejas.

191 (40). KOBAZAR.—Ataun. Piso húmedo y en pendiente para abajo, techo a unos doce metros de altura, mucha luz. En *A*, guarida con piso en pendiente para abajo y techo a medio metro de altura. En *B*, guarida con piso llano y techo a medio metro de altura. Esta cueva ha solido ser utilizada para *abaroleku* (sitio de descanso) de ovejas y estancia de cabras.

192 (41). AZARIKOBATXO.—Ataun. Piso llano y seco, techo elevado. En un tiempo sirvió de *abaroleku* de las ovejas de *Irran*. Existen restos de *artedi* (corral de ovejas).

193 (42). ARRATETAKO-SUGARZULOA.—Ataun. Piso llano, en peña desnuda; techo algo más de un metro de altura, acceso dificultoso. Gran parte de esta gruta desapareció el año 1952, cuando los operarios de la cantera de *Arrateta* hicieron saltar con dinamita un peñasco grande de unas dos mil quinientas toneladas.

194 (43). SUGARZULOAZPIKO-KOBEA.—Ataun. Piso llano. techo a la entrada a un metro de altura; en el centro y medio y al final, algo menos de medio metro. Tiene mal acceso.

195 (44). ZUBIALDEGUENKO-MINAZULOA.—Ataun. Galería de mina. Aunque comenzada en tiempo inmemorial, casi toda ella fué abierta el año 1911. Piso llano. En *A*, grada de cuatro metros de altura, techo al comienzo dos metros escasos y luego muy elevado. Al par de *B*, a 10 metros de altura, tiene en el techo un boquete de metro y medio de diámetro abierto por haber trabajado primeramente en sentido vertical comenzando por dicho boquete.

(Continuará)