Datos suministrados por FERNANDO MONTES y Cía. S. L. de Hernani

(Contestación de F. Montes y Cia., S. L. a nuestra carta del 7 de julio 1961)

Muy Sres. nuestros:

Con arreglo a la conversación telefónica del día de ayer, con el mayor agrado les detallamos a continuación el resultado de las aguas residuales diarias de esta fábrica y que en su día lo dimos a conocer al Sr. Gabarain, ingeniero de Vías y Obras de la Excma. Diputación de Guipúzcoa.

4.000 litros de agua con (16,7 grs. por litro de sulfuro de sodio (13 grs. por litro de hildrato de cal (Proteínas de la piel indosificable Nocivas

10.000 litros de agua de remojo con alguna impureza de sangre, barro de las pieles y proteínas. Dudosas.

4.000 litros de agua de desencalado. Limpias.

3.000 litros de agua de pikelado. Limpias.

4.000 litros de agua de lavado de pieles curtidas. Limpias.

10.000 litros de aguas de tintes y engrases. Limpias.

5.000 litros de aguas varias: limpieza de suelos, máquinas, etc. Limpias.

Nuestra industria tiene agua propia de manantial y se encuentra a 1 km. aproximadamente del río Urumea, donde vierte sus aguas residuales.

Como ciudadanos tenemos un gran interés en los problemas de depuración del río Urumea aunque no nos afecten como industriales, por lo tanto nos place comunicarles que pueden contar con esta s/c para cuantas consultas estimen hacernos.

En la confianza de haberles complacido saben estamos a su disposición y sin más les saludan muy atentamente