

MUNIBE (San Sebastián)
Sociedad de Ciencias Naturales ARANZADI
AñoXIX-Números1/21.967-Páginas137-140

Micología del país vasco.

Relación de especies recogidas y clasificadas durante el año 1966

Sección de Micología de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi.

BOLETACEAS

Boletus aereus Fr. ex Bull.

appediculatus Schaef. ex Fr.

 » var. regius Fr.

» **badius** Fr.

» **bovinus** Fr. ex L.

» **calopus** Fr.

» **chrysenderon** Fr. ex Bull.

» **duriusculus** Kalchbr-Schulz

» **edulis** Fr. ex Bull

» **elegans** Fr. ex Schum.

» **erythropus** Fr. ex Pers.

» **granulatus** Fr. ex L.

» **impolitus** Fr.

» **luridus** Fr. ex Schaef.

» **luteus** Fr. ex L.

» **nigrescens** Richon

» **parasiticus** Fr. ex Buil

» **pinicola** Vitt.

» **piperatus** Fr. ex Bull.

» **purpureus** Fr.

» **quelitii** Schulz.

» **rufus** Schaef.

» **satanas** Fr. ex Bull.

» **scaber** Bull.

» **strobilaceus** Fr. ex Scop.

» **subtomentosus** Fr. ex L.

Gomphicius viscidus Fr. ex L.

Paxillus involutus Fr. ex Batsch.

CANTHARELACEAS

Cantharellus cibarius Fr.

Craterellus cornucopioides Fr. ex L.

Nevrofillum clavatum Pat.

HYGROPHORACEAS

- Hygrophorus conicus** Fr. ex Scop.
 » **clorophanus** Fr.
 » **eburneus** Fr. ex Bull.
 » **hypotejus** Fr.
 » **unguinus** Fr.
 » **laetus** Fr. ex Pers.
 » **niveus** Fr. ex Scop.
 » **pratensis** Fr. ex Pers.
 » **psittacinus** Fr. ex Schaef.
 » **puniceus** Fr.
 » **russula** Schaef.
 » **calypstreformis** Bk.
 » **coccineus** Fr. ex Scop.

PLEUROTACEAS

- Panellus mitis** Fr. ex Pers.
Pleurotus dryinus Fr. ex Pers.
 » **eryngii** Fr. ex D. C.
 » **ostreatus** Fr. ex Jacq.
Crepidotus variabilis Pat.

MARASMIACEAS

- Marasmius alliaceus** Fr. ex Jacq.
 » **Oreades** Fr. ex Bolt.
 » **scorodonius** Fr.
Collybia butyracea Fr. ex Pers.
 » **conigena** Fr. ex Pers.
 » **longipes** Fr. ex Bull.
 » **velutipes** Fr. ex Curt.
 » **fucipes** Fr. ex Bull.
 » **dryophila** Fr.
Mycena epiptorigia Fr. ex Scop.
 » **galericulata** Scop. ex Fr.
 » **haematopus** Fr. ex Pers.
 » **pura** Fr. ex Pers.

TRICHOLOMACEAS

- Omphalia cyathiformis** Fr. ex Bull.
Hygrophorosis aurantiaca Fr. ex Wulfen.
Laccaria laccata Q.
 » **amethystina** Fr. ex Bolt.
Clitocybe clavipes Fr. ex Pers.
 » **geotropa** Fr. ex Müller.
 » **nebularis** Fr. ex Batsch.

- » **odora** Fr.
 » **infundibuliformis** Fr. ex Schaef
 » **inversa** Fr. ex Scop.
 » **olearia** Fr. ex D. C.
Melaneleuca grammopodia Fr. ex Bull.
Tricholoma rutilans Fr. ex Schaef.
 » **georgii** (Clus)
 » **portentosum** Fr.
 » **saponaceum** Fr.
 » **sejunctum** Fr. ex Sow.
 » **terreum** Fr. ex Schaef.
 » **ustale** Fr.
 » **columbetta** Fr.
 » **equestre** Fr. ex L.
 » **sulfureum** Fr. ex Bull.
 » **albobrunneum** Rick.
Lyophyllum aggregatum Fr. ex Schaef.
Rhodopaxillus nudus Fr. ex Bull.
Clitopilus prunulus Fr.
 » **mundulus** Fr. ex Lasch.
Armillarea mellea Fr. ex Fl. Dan.
Mucidula mucida (Fr. ex. Schrad)

RHODOPHILLACEAS

- Rhodophillus lividus** Fr. ex Bull.
 » **clypeatus** Fr. ex Bull.

NAUCORIACEAS

- Inocybe geophilla** Fr. ex Sow.
Hebeloma crustuliniforme Fr. ex Bull.
 » **radicosum** (Fr. ex Bull.)
Cortinarius cinnamomeus Fr.
 » **elatior** Fr.
 » **praestans** Cord.
 » **alboviolaiceus** Fr. ex Pers.
 » **violaceus** Fr. ex Lin.
Gymmphilus spectabilis (Fr.)
 » **penetrans** (Fr.)
Dryophila mutabilis (Fr. ex Schaef.)
 » **adiposa** Fr.
 » **squarrosa** (Fr. ex Mull.)
 » **lubrica** (Fr. ex Pers.)
Geophila fascicularis (Fr. ex Huds.)
 » **sublateritium** (Fr. ex Schaef.)
 » **semiglobatum** (Fr. ex Batcch.)
Agrocybe aegerita (Brig) Singer.
Stropharia aeruginosa (Fr. ex Curt.)

COPRINACEAS

- Coprinus atramentarius** Fr. ex Bull.
 » **comatus** Fr. ex Fl. Dan.
 » **micaceus** Rick.
 » **picaceus** Fr. ex Bull.
 » **silvaticus** Peck.
Psathyrella subatrata (Fr. ex Batsch.)

ALEPIOTACEAS

- Lepiota procera** Fr. ex Scop. Q.
 » **rhacodes** Fr. ex Vitt.
Psalliota arvensis Q.
 » » var. **silvicola** Vitt. ex. Fr
 » **bispora** Lange
 » **campestris** Lange
 » **silvatica** Fr. ex Schaef.

VOLVARIACEAS

- Plutous cervinus** Fr. ex Schaef.
Volvaria volvacea Fr. ex Bull.

AMANITACEAS

- Amanita caesarea** Fr. ex Scop.
 » **muscaria** Fr. ex. Lin.
 » **citrina** Fr. ex Schaef.
 » var **gracillis** (Parrot.)
 » **phalloides** Fr.
 » **verna** Fr. ex Bull.
 » **vaginata** typica Fr. ex Bull.
 » » **fulva** Schaef.
 » » **plumbea** Schaef.
 » **ovoidea** Fr. ex Bull.
 » **rubescens** typica Fr. ex Pers.
 » » **annulosulfurea** (Gill.)
 » » » Major Vesel.
 » » » minor.
 » **spissa** Fr.
 » **solitaria** Bull.
 » **croceo** Q.
 » **pantherina** Fr. ex Cand.

RUSSULACEAS

- Russula adusta** Fr. ex Pers.
 » **badia** Q.
 » **caerulea** Cooke.

- » **cyanoxantha** Fr. ex Shaef.
 » **decolorans** Fr.
 » **delica** Fr.
 » **foetens** Fr. ex Pers.
 » **lepida** Fr.
 » **nigricans** Fr. ex Bull.
 » **sardonina** Fr.
 » **vesca** Bres.
 » **virescens** Fr. ex. Schaef.
 » **xerampelina** Maire.
 » **aurata** Fr. ex With.
 » **emetica** Fr. ex Shaef.
 » **Mairei** Singer
 » **fragilis** Fr. ex Pers.
 » **integra** Maire.
Lactarius controversus Fr. ex Pers.
 » **fuliginosus** Fr.
 » **helvus** Fr.
 » **palildus** Fr. ex Pers.
 » **piperatus** Fr. ex Scop.
 » **vellereus** Fr.
 » **plumbeus** Bull.
 » **rufus** Fr. ex Scop.
 » **quietus** Fr.
 » **zonarius** Fr. ex Bull.
 » **volemus** Fr.
 » **deliciosas** Fr. ex Lin.
 » **salmoneus** Heim, Leclair.
 » **torminosus** Fr. ex Schaef.

PROTOCLAVARIACEAS

- Tremella mesenterica** Retz.
Tremellodom chystalinum (Q.)
Exidia glandulosa Bull. ex Fr.
Calocera viscosa Pers.

APHYLLOPHORACEAS

- Sparasis crispa** Wulf ex Fr.
 » **laminosa** Fr.
Clavaria macropus Pers. ex Fr.
 » **aurea** Schaef. ex Fr.
 » **corniculata** Schaef. ex Fr.
 » **formosa** Pers. ex Fr.
 » **stricta** Pers. ex Fr.
 » **vermicularis** Scop. ex Fr.
 » **cristata** Holmsk. ex Fr.
 » **pistillaris** L. ex Fr.
Clavulinopeis helvola Fr.

CORTICIACEAS**Stereum hirsutum** Willd. ex Fr.**HYDNACEAS****Hydnun repandum** L. ex Fr.» **rufescens** (Pers. Fr.)**Sarcodos imbricatum** Fr.**Dryodon coralloides** Scop. ex Fr.» **erinaceus** (Bull. Q.)**PORACEAS****Polyporus sulfureus** Fr. ex Bull.**Leucoporus brumalis** (Pers. Q.)**Melanopus squamosus** (Huds. Pat.)**Polyporus ovinus** Fr. ex Schaef.**Cariolus versicolor** Fr. ex L. Q.» **hirsutus** Wulf. ex Q.**Leptoporus adustus** Fr. ex Willd. Q.» **albidus** Trog. Q.**Trametes cinnabarina** Fr. ex Jack.**Ungulina betulina** Patouillard.**Ganoderma applanatum** Pers. ex Pat.**GASTERALACEAS O LYCOPERDACEAS****Lycoperdon coelatum** Bull.» **gigantea** Nees.» **perlatum** Pers.» **pyroforme** Schaef. ex Pers.» **echinatum** Pers.**Geaster rufescens** Pers.» **hygrometricus** Fr.» **triplex** Jungh.**Cyatus crucibulum** Pers.**Scleroderma verrucosum** Bull. ex Fr.» **aurantium** L. ex Fr.**Bovista plumbea** Pers.**Phallus impudicus** L. ex Fr.**Mutinus caninus** Huds. ex Fr.**ASCOMICETOS OPERCULADS O ALEURIACEAS****Petiza aurantia** Pers. ex Fr.» **coccinea** Jacquín.**Aleuria umbrina** Boudier.**Peziza sucosa** Berk.**LEOTIATECEAS****Spatularia flavida** Fr. ex Pers.

NOTA: Las recolecciones se han efectuado en zonas guipuzcoanas (Alquiza, Oyarzun, Usúrbil, San Sebastián, Tolosa) y navarras (Betelu, Leiza, Aralar, Echarri Aranaz) y se ha adoptado un orden de clasificación basado principalmente en los autores A. Maublanc, R. Kühner y H. Romagnesi.

San Sebastián, enero de 1967